

KÄRCHER

REINIGUNG IM BAU- GEWERBE

Unsere Lösungen für Ihren Betrieb


PROFESSIONAL | BAUGEWERBE



SAUBERKEIT IST ALLES!

Sauberkeit und Sicherheit sind nirgendwo so eng miteinander verbunden wie auf dem Bau. Viele Gefahrenquellen können Sie mit unseren professionellen Reinigungslösungen zuverlässig beseitigen. Lassen Sie sich vom umfassenden Kärcher Reinigungsgeräteangebot für die unterschiedlichen Anwendungen im Baugewerbe überzeugen.





Inhaltsverzeichnis

4	Innenausbau und Fassade
12	Außenbereich
22	Maschinen/Waschplatz
28	Sonderanwendungen
34	EASY!Force

36	Tact-System
38	Filter
40	Reinigungsmittel
42	Kärcher Services

DIE SCHMUTZIGEN ZEITEN SIND VORBEI.

Auf dem Bau sind Sicherheit und Sauberkeit wichtiger denn je. Egal, welchen Schmutz und wie viel Sie beseitigen müssen, mit Kärcher Reinigungslösungen bekommen Sie die Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit, die Sie brauchen.





NT 65/2 Tact² Tc

Nass-/Trockensauger

- Automatische Filterabreinigung Tact²
- Zubehör-/Saug Schlauchaufnahme
- Feuchtigkeitsbeständiger PES-Filter

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge (l/s)	2 × 74
Vakuum (mbar / kPa)	254 / 25,4
Behälterinhalt (l)	65
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 2760
Standardnennweite	DN 40

Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, 40 mm, Edelstahl ■ Filtertüte, 1 Stück, Papier ■ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ■ Fugendüse ■ Ablassschlauch (ölbeständig) ■ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ■ Eco-Filtersystem

Bestell-Nr. 1.667-287.0

UVP in €: 1.320,00

Empfohlenes Zubehör

Flachfilter PES

Bestell-Nr. 6.907-277.0 / UVP in €: 79,00

Verlängerungsschlauch

Bestell-Nr. 2.889-146.0 / UVP in €: 33,00

Vliesfiltertüten, 5 ×, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75

Bestell-Nr. 2.885-753.0 / UVP in €: 41,00

Zyklonvorabscheider CS 40 Me

Bestell-Nr. 2.863-026.0 / UVP in €: 579,00



NT 611 Eco K

Spezialsauger

- Mechanischer Filtrerrüttler
- Für Trockeneinsatz geeignet (mit optionalem Filter)
- Mit integrierter Schmutzwasserpumpe

Technische Daten

Stromart (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge (l/s)	57
Vakuum (mbar / kPa)	235 / 23,5
Behälterinhalt (l)	55
Aufnahmeleistung (W)	max. 2350
Leistung Entsorgungspumpe (W)	1100
Standardnennweite	DN 40

Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Metall ■ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ■ Fugendüse ■ Grobschmutzfilter ■ Ablassschlauch (ölbeständig) ■ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ■ Behältermaterial Kunststoff

Bestell-Nr. 1.146-209.0

UVP in €: 1.780,00

Empfohlenes Zubehör

Grobschmutzfilter Nass-/Trockensauger

Bestell-Nr. 6.904-287.0 / UVP in €: 33,00

Flachfilter PES

Bestell-Nr. 6.904-360.0 / UVP in €: 57,00

Fahrbahndüse

Bestell-Nr. 4.130-401.0 / UVP in €: 382,00

Feuerwehrset

Bestell-Nr. 2.637-360.0 / UVP in €: 449,00



NT 40/1 Tact Te L

Nass-/Trockensauger

- PES-Flachfilter
- Antistatikvorbereitung
- Schubdüse optional

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	40
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	1380
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, 35 mm, Edelstahl ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung 1 Stück ■ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ■ Fugendüse ■ Anschlussmuffe für E-Werkzeuge ■ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge

Bestell-Nr. 1.148-311.0

UVP in €: 640,00

Empfohlenes Zubehör

Flachfilter Wet & Dry

Bestell-Nr. 6.907-662.0 / UVP in €: 52,00

Vliesfiltertüten, 5 ×, NT 40/1, NT 50/1

Bestell-Nr. 2.889-155.0 / UVP in €: 33,00

Flachfilter Ultimate

Bestell-Nr. 6.907-455.0 / UVP in €: 100,00

Verlängerungsschlauch DN 35 Clip 2,5 m

Bestell-Nr. 2.889-145.0 / UVP in €: 29,00



NT 30/1 Tact Te L

Nass-/Trockensauger

- PES-Flachfilter
- Antistatikvorbereitung
- Ein-/Aus-Automatik (E-Werkzeug)

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	30
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	1380
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, 35 mm, Edelstahl ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung 1 Stück ■ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ■ Fugendüse ■ Anschlussmuffe für E-Werkzeuge ■ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge

Bestell-Nr. 1.148-211.0

UVP in €: 585,00

Empfohlenes Zubehör

Flachfilter Wet & Dry

Bestell-Nr. 6.907-662.0 / UVP in €: 52,00

Vliesfiltertüten, 5 ×, NT 30/1

Bestell-Nr. 2.889-154.0 / UVP in €: 27,00

Flachfilter Ultimate

Bestell-Nr. 6.907-455.0 / UVP in €: 100,00

Bohrstaubdüse

Bestell-Nr. 2.679-000.0 / UVP in €: 31,00

BG Bau
Förderung



NT 50/1 Tact Te M

Sicherheitssauger

- Komplettes Antistatiksystem, inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatkanlauf für E-Werkzeuge
- Kühlluftfiltration

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220-240/50-60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	50
Aufnahmeleistung (W)	1380
Standardnennweite	DN 35
Länge Gumminetzkaabel (m)	7,5

Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer (EL) ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Edelstahl ■ Filtertüte, Vlies ■ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ■ Fugendüse ■ Anschlussmuffe für E-Werkzeuge ■ Ablassschlauch ■ Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge

Bestell-Nr. 1.148-435.0

UVP in €: 1.030,00

Empfohlenes Zubehör

Flachfilter Wet & Dry

Bestell-Nr. 6.907-662.0 / UVP in €: 52,00

Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10x, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1

Bestell-Nr. 2.889-231.0 / UVP in €: 53,00

Vliesfiltertüten, 5x, NT 40/1, NT 50/1

Bestell-Nr. 2.889-155.0 / UVP in €: 33,00

Reparaturset DN 35 Trockensauger und Nass-/Trockensauger

Bestell-Nr. 2.889-149.0 / UVP in €: 44,00

BG Bau
Förderung



NT 30/1 Tact Te M

Sicherheitssauger

- Komplettes Antistatiksystem, inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatkanlauf für E-Werkzeuge
- Kühlluftfiltration

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220-240/50-60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	30
Aufnahmeleistung (W)	1380
Standardnennweite	DN 35
Länge Gumminetzkaabel (m)	7,5

Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer (EL) ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Edelstahl ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ■ Fugendüse ■ Anschlussmuffe für E-Werkzeuge ■ Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge ■ Antistatiksystem

Bestell-Nr. 1.148-235.0

UVP in €: 798,31

Empfohlenes Zubehör

Flachfilter Wet & Dry

Bestell-Nr. 6.907-662.0 / UVP in €: 52,00

Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10x, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1

Bestell-Nr. 2.889-231.0 / UVP in €: 53,00

Vliesfiltertüten, 5x, NT 30/1

Bestell-Nr. 2.889-154.0 / UVP in €: 27,00

Verlängerungsschlauch DN 35 Clip 2,5 m

Bestell-Nr. 2.889-145.0 / UVP in €: 29,00

BG Bau
Förderung



NT 30/1 Tact Te H

Sicherheitssauger

- Komplettes Antistatiksystem, inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatanlauf für E-Werkzeuge
- Zugelassen zur Asbestsanierung

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	30
Aufnahmeleistung (W)	1380
Standardnennweite	DN 35
Länge Gumminetzkabel (m)	7,5

Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer (EL) ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, Edelstahl ■ Filtertüte, Vlies ■ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ■ Fugendüse ■ Anschlussmuffe für E-Werkzeuge ■ Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge ■ Antistatiksystem

Bestell-Nr. 1.148-237.0

UVP in €: 915,00

Empfohlenes Zubehör

Flachfilter HEPA

Bestell-Nr. 6.904-242.0 / UVP in €: 100,00

Sicherheitsfiltersack, 5 ×, NT 30/1, NT 40/1

Bestell-Nr. 2.889-183.0 / UVP in €: 88,00

Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 ×, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1

Bestell-Nr. 2.889-231.0 / UVP in €: 53,00

Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35

Bestell-Nr. 2.889-152.0 / UVP in €: 43,00



NT 30/1 Ap Te L

Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik
- Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	30
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	1380
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Saugschlauch, 2,5 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, Metall ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm ■ Fugendüse ■ Anschlussmuffe für E-Werkzeuge ■ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ■ Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge

Bestell-Nr. 1.148-231.0

UVP in €: 442,01

Empfohlenes Zubehör

Flachfilter Dry

Bestell-Nr. 6.904-367.0 / UVP in €: 24,00

Vliesfiltertüten, 5 ×, NT 30/1

Bestell-Nr. 2.889-154.0 / UVP in €: 27,00

Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1

Bestell-Nr. 2.889-281.0 / UVP in €: 55,00

Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35

Bestell-Nr. 5.453-016.0 / UVP in €: 14,00



NT 22/1 Ap Te L

Nass-/Trockensauger

- Effiziente halbautomatische Filterabreinigung
- Gerätesteckdose mit Automatenlauf für E-Werkzeuge
- Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge (l/s)	71
Vakuum (mbar / kPa)	255 / 25,5
Behälterinhalt (l)	22
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	1300
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Saugschlauch, 1,9 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Metall ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm ■ Fugendüse ■ Anschlussmuffe für E-Werkzeuge ■ Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge ■ Patronenfilter PES

Bestell-Nr. 1.378-610.0

UVP in €: 210,08

Empfohlenes Zubehör

Patronenfilter verpackt PES

Bestell-Nr. 2.889-219.0 / UVP in €: 18,00

Vliesfiltertüten, 5 ×, NT 22/1

Bestell-Nr. 2.889-217.0 / UVP in €: 17,00

Verlängerungsschlauch DN 35 Clip 2,5 m

Bestell-Nr. 2.889-145.0 / UVP in €: 29,00

Bohrstaubdüse

Bestell-Nr. 2.679-000.0 / UVP in €: 31,00



KM 70/20 C

Kehrmaschine

- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

Technische Daten

Antriebsart	manuell
Max. Flächenleistung (m ² /h)	2800
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Behältervolumen brutto/netto (l)	42 / 20
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	22
Gewicht, betriebsbereit (kg)	23

Ausstattung

Feinstaubfilter ■ Kehrtrieb manuell ■ Hauptkehrwalze einstellbar ■ Schubbügel klappbar ■ Kehrschaufelprinzip ■ Außeneinsatz ■ Inneneinsatz

Bestell-Nr. 1.517-106.0

UVP in €: 560,00

Empfohlenes Zubehör

Hauptkehrwalze weich

Bestell-Nr. 6.903-995.0 / UVP in €: 123,00

Hauptkehrwalze hart

Bestell-Nr. 6.903-999.0 / UVP in €: 182,00

Filtereinsatz

Bestell-Nr. 5.731-642.0 / UVP in €: 7,00

Seitenbesen Standard

Bestell-Nr. 2.884-935.0 / UVP in €: 50,00



HD 6/13 C Plus + FR Classic

Hochdruckreiniger

- Automatische Druckentlastung
- Für stehenden und liegenden Betrieb
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/230/50
Fördermenge (l/h)	590
Arbeitsdruck (bar/MPa)	130/13
Max. Druck (bar/MPa)	190/19
Anschlussleistung (kW)	2,9
Anschlusskabel (m)	5
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	28,4

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ■ HD-Schlauch, 10 m, DN 6, 250 bar ■ Strahlrohr 840 mm ■ Dreifachdüse (0°/25°/40°) manuell ■ Dreckfräser ■ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung ■ Druckabschaltung ■ Flächenreiniger FR Classic

Bestell-Nr. 1.520-953.0

UVP in €: 740,00

Empfohlenes Zubehör

Dreckfräser, klein, 040

Bestell-Nr. 4.114-020.0 / UVP in €: 68,00

PowerControl Strahlrohr 038

Bestell-Nr. 4.112-047.0 / UVP in €: 115,00

Rotierende Waschbürste für Geräte <800 l/h, Nylonborsten

Bestell-Nr. 4.113-004.0 / UVP in €: 89,00

Becher-Schaumlanze Basic 1

Bestell-Nr. 4.112-053.0 / UVP in €: 82,00



HD 7/14-4 MXA Plus

Hochdruckreiniger

- Federgetriebene automatische Schlauchtrommel
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/230/50
Fördermenge (l/h)	700
Arbeitsdruck (bar/MPa)	140/14
Max. Druck (bar/MPa)	210/21
Anschlussleistung (kW)	3,4
Anschlusskabel (m)	5
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	43,1

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ■ HD-Schlauch, 15 m, Flex ■ Strahlrohr 840 mm ■ Powerdüse ■ Dreckfräser ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ ANTI!Twist ■ Druckabschaltung

Bestell-Nr. 1.524-947.0

UVP in €: 1.590,00

Empfohlenes Zubehör

Strahlrohr, 600 mm, drehbar

Bestell-Nr. 4.112-007.0 / UVP in €: 80,00

PowerControl Strahlrohr 042

Bestell-Nr. 4.112-046.0 / UVP in €: 115,00

Hochdruckschlauch, 15 m, 315 bar, 2 × EASY!Lock

Bestell-Nr. 6.110-030.0 / UVP in €: 194,00

Adapter 9 Schlauchverlängerung EASY!Lock

Bestell-Nr. 4.111-037.0 / UVP in €: 29,00



HDS 6/14-4 CX

Hochdruckreiniger

- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/230/50
Fördermenge (l/h)	240-560
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30-140/3-14
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80-max. 155
Anschlussleistung (kW)	3,6
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	3,5
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	2,8

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 15 m, DN 6, 250 bar ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Softdämpfungssystem (SDS) ▪ Integrierte HD-Schlauchtrommel ▪ Druckabschaltung ▪ integrierter Brennstoff- und Reinigungsmitteltank

Bestell-Nr. 1.170-902.0

UVP in €: 3.460,00

Empfohlenes Zubehör

Antrieb Bürstenwalze 500
Bestell-Nr. 4.762-584.0 / UVP in €: 1.099,00

TL Niederdruckadapter
Bestell-Nr. 4.580-097.0 / UVP in €: 88,00

Teleskopstange TL 7 H
Bestell-Nr. 4.762-610.0 / UVP in €: 524,00

Walzenbürste 500 hart
Bestell-Nr. 4.762-625.0 / UVP in €: 175,00



HDS 6/14 C

Hochdruckreiniger

- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter
- Umfangreiche Serienausstattung

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/230/50
Fördermenge (l/h)	240-560
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30-140/3-14
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	max. 80
Anschlussleistung (kW)	3,6
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	3,5
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	2,8

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 10 m, DN 6, 250 bar ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Softdämpfungssystem (SDS) ▪ Druckabschaltung ▪ integrierter Brennstoff- und Reinigungsmitteltank

Bestell-Nr. 1.169-900.0

UVP in €: 2.860,00

Empfohlenes Zubehör

Teleskopstange TL 7 F
Bestell-Nr. 4.762-609.0 / UVP in €: 299,00

Hochdruck Knickgelenk
Bestell-Nr. 4.481-039.0 / UVP in €: 121,00

TL Hochdruckadapter
Bestell-Nr. 4.775-154.0 / UVP in €: 88,00

TL Hochdruckschlauch 7 m
Bestell-Nr. 6.392-978.0 / UVP in €: 66,00

FREIE BAHN FÜR SICHERHEIT

Sauber ist sicher. Mit Kärcher Kehrmaschinen entfernen Sie Schmutz jeder Art von kleinen bis sehr großen Flächen. Bei der Nassreinigung beseitigen Sie mit unseren HD-Hochdruckreinigern und den mobilen HD-Trailern selbst hartnäckigen Schmutz.





KM 130/300 R D

Kehrsaugmaschine

- Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit
- Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Fahrtrieb und Kehrsystem vollhydraulisch

Technische Daten

Antriebsart	Diesel
Fahrtrieb	4-Takt-Motor
Motorenhersteller	Yanmar
Antrieb - Leistung (kW)	15,8
Max. Flächenleistung (m ² /h)	13000
Arbeitsbreite (mm)	1000
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	1300

Ausstattung

Filterabreinigung manuell ■ Hauptkehrwalze einstellbar ■ Servolenkung ■ Saugstromregulierung ■ Kehrschaufelprinzip ■ Fahrtrieb vorwärts ■ Fahrtrieb rückwärts ■ Absaugung

Bestell-Nr. 1.186-120.0

UVP in €: 41.710,00

Empfohlenes Zubehör

Wetterschutzkabine

Bestell-Nr. 2.851-271.7 / UVP in €: 6.590,00

Wassersprühsystem für Seitenbesen

Bestell-Nr. 2.851-281.0 / UVP in €: 3.132,00

Flachfilter grün

Bestell-Nr. 6.988-158.0 / UVP in €: 510,00

StVZO-Beleuchtung

Bestell-Nr. 2.851-941.7 / UVP in €: 2.643,00



KM 100/100 R G

Kehrsaugmaschine

- Automatische Filterreinigung
- Ergonomisches Bedienkonzept
- Vollhydraulisch, wartungsarm

Technische Daten

Fahrtrieb	4-Takt-Motor
Antrieb - Leistung (kW)	6,7
Antriebsart	Benzin
Max. Flächenleistung (m ² /h)	8000
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m ² /h)	10400
Arbeitsbreite (mm)	700
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	1000

Ausstattung

Polyester-Rundfilter ■ Filterabreinigung manuell ■ Filterabreinigung automatisch ■ Hauptkehrwalze pendelnd ■ Saugstromregulierung ■ Grobschmutzklappe ■ Überkopfkehrprinzip ■ Fahrtrieb vorwärts

Bestell-Nr. 1.280-105.0

UVP in €: 13.100,00

Empfohlenes Zubehör

Rundfilter

Bestell-Nr. 6.414-532.0 / UVP in €: 288,00

Rundumkennleuchte

Bestell-Nr. 2.643-886.0 / UVP in €: 564,00

Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi

Bestell-Nr. 2.640-431.7 / UVP in €: 898,00



KM 85/50 R Bp Pack

Kehrsaugmaschine

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Intuitive und einfache Bedienung
- Ausweichender Seitenbesen

Technische Daten

Fahrtrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V / W)	24 / 1000
Antriebsart	Elektrisch
Max. Flächenleistung (m ² /h)	5100
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m ² /h)	6510
Arbeitsbreite (mm)	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	850

Ausstattung

Filterabreinigung manuell ▪ Filterabreinigung mechanisch ▪ Hauptkehrwalze pendelnd ▪ Saugstromregulierung ▪ Grobschmutzklappe ▪ Batterie und Einbauladegerät inkl. ▪ Überkopfkehrprinzip ▪ Fahrtrieb vorwärts

Bestell-Nr. 1.351-127.0

UVP in €: 9.850,00

Empfohlenes Zubehör

Flachfaltenfilter
Bestell-Nr. 5.731-585.0 / UVP in €: 123,00
 Standardkehrwalze
Bestell-Nr. 4.762-430.0 / UVP in €: 283,00
 Hauptkehrwalze weich/Natur
Bestell-Nr. 4.762-442.0 / UVP in €: 283,00
 Seitenbesen Standard
Bestell-Nr. 6.906-132.0 / UVP in €: 108,00



KM 85/50 W Bp Pack

Kehrsaugmaschine

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Rückwärtsfahrt, Betriebsstundenzähler und pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze

Technische Daten

Antriebsart	Elektrisch
Antrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V / W)	24 / 912
Max. Flächenleistung (m ² /h)	3825
Arbeitsbreite (mm)	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	850
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	1050

Ausstattung

Polyester-Flachfaltenfilter ▪ Filterabreinigung manuell ▪ Fahrtrieb vorwärts ▪ Fahrtrieb rückwärts ▪ Hauptkehrwalze pendelnd ▪ Kehrgutbehälter, fahrbar ▪ Grobschmutzklappe ▪ Überkopfkehrprinzip

Bestell-Nr. 1.351-117.0

UVP in €: 6.050,00

Empfohlenes Zubehör

Seitenbesen Standard
Bestell-Nr. 6.906-132.0 / UVP in €: 108,00
 Standardkehrwalze
Bestell-Nr. 4.762-430.0 / UVP in €: 283,00
 Flachfaltenfilter
Bestell-Nr. 5.731-585.0 / UVP in €: 123,00
 Seitenbesen hart
Bestell-Nr. 6.905-625.0 / UVP in €: 90,00



KM 85/50 W Bp Pack 2SB

Kehrsaugmaschine

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Rückwärtsfahrt, Betriebsstundenzähler und pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze

Technische Daten

Antriebsart	Elektrisch
Antrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V / W)	24/912
Max. Flächenleistung (m ² /h)	3825
Arbeitsbreite (mm)	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	850
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	1050

Ausstattung

Polyester-Flachfaltenfilter ■ Filterabreinigung manuell ■ Fahrtrieb vorwärts ■ Fahrtrieb rückwärts ■ Hauptkehrwalze pendelnd ■ Kehrgutbehälter, fahrbar ■ Grobschmutzklappe ■ Überkopfkehrprinzip

Bestell-Nr. 1.351-119.0

UVP in €: 6.620,00

Empfohlenes Zubehör

Seitenbesen weich

Bestell-Nr. 6.905-626.0 / UVP in €: 84,00

Hauptkehrwalze weich/Natur

Bestell-Nr. 4.762-442.0 / UVP in €: 283,00

Flachfaltenfilter

Bestell-Nr. 5.731-585.0 / UVP in €: 123,00

Seitenbesen hart

Bestell-Nr. 6.905-625.0 / UVP in €: 90,00



KM 75/40 W Bp Pack

Kehrsaugmaschine

- Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff
- Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel

Technische Daten

Antriebsart	Elektrisch
Antrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V / W)	24/400
Max. Flächenleistung (m ² /h)	3375
Arbeitsbreite (mm)	550
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	750
Kehrgutbehälter (l)	40

Ausstattung

Polyester-Flachfaltenfilter ■ Filterabreinigung manuell ■ Fahrtrieb vorwärts ■ Hauptkehrwalze einstellbar ■ Kehrgutbehälter, fahrbar ■ Grobschmutzklappe ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Schubbügel klappbar

Bestell-Nr. 1.049-207.0

UVP in €: 4.040,00

Empfohlenes Zubehör

Flachfaltenfilter

Bestell-Nr. 5.731-635.0 / UVP in €: 79,00

Hauptkehrwalze weich/Natur

Bestell-Nr. 6.906-886.0 / UVP in €: 335,00

Standardkehrwalze

Bestell-Nr. 6.906-884.0 / UVP in €: 155,00

Seitenbesen Standard

Bestell-Nr. 6.906-132.0 / UVP in €: 108,00



KM 75/40 W G

Kehrsaugmaschine

- Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff
- Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel

Technische Daten

Antriebsart	Benzin
Antrieb	4-Takt-Motor
Motorenhersteller	Kohler
Antrieb - Leistung (W)	3300
Max. Flächenleistung (m ² /h)	3375
Arbeitsbreite (mm)	550
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	750

Ausstattung

Polyester-Flachfaltenfilter ■ Filterabreinigung manuell ■ Fahrtrieb vorwärts ■ Hauptkehrwalze einstellbar ■ Kehrgutbehälter, fahrbar ■ Grobschmutzklappe ■ Schubbügel klappbar ■ Überkopfkehrprinzip

Bestell-Nr. 1.049-216.0

UVP in €: 3.360,00

Empfohlenes Zubehör

Flachfaltenfilter

Bestell-Nr. 5.731-635.0 / UVP in €: 79,00

Hauptkehrwalze hart

Bestell-Nr. 6.906-885.0 / UVP in €: 170,00

Standardkehrwalze

Bestell-Nr. 6.906-884.0 / UVP in €: 155,00

Seitenbesen Standard

Bestell-Nr. 6.906-132.0 / UVP in €: 108,00



KM 70/20 C 2SB

Kehrmaschine

- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

Technische Daten

Antriebsart	manuell
Max. Flächenleistung (m ² /h)	3680
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	920
Behältervolumen brutto/netto (l)	42/20
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	23

Ausstattung

Feinstaubfilter ■ Kehrtrieb manuell ■ Hauptkehrwalze einstellbar ■ Schubbügel klappbar ■ Kehrschaufelprinzip ■ Außeneinsatz ■ Inneneinsatz

Bestell-Nr. 1.517-107.0

UVP in €: 620,00

Empfohlenes Zubehör

Hauptkehrwalze hart

Bestell-Nr. 6.903-999.0 / UVP in €: 182,00

Standardkehrwalze

Bestell-Nr. 6.906-041.0 / UVP in €: 108,00

Filtereinsatz

Bestell-Nr. 5.731-642.0 / UVP in €: 7,00

Seitenbesen Standard

Bestell-Nr. 2.884-935.0 / UVP in €: 50,00



HDS 17/20 De Tr1

Heißwasser-Hochdruckreiniger

- Automatische Drehzahlabenkung
- Mit RM-Dosierung
- Servo Control: die stufenlose Wasser- und Druckmengenregulierung direkt an der Pistole

Technische Daten

Antriebsart	Diesel
Motorenhersteller	Yanmar
Motorleistung (kW / PS / kW / PS)	19 / 26 / 19 / 26
Fördermenge (l/h)	900 - 1700
Druck (bar / MPa)	60 - 200 / 6 - 20
Verbrauch Heizöl ecoefficiency (kg/h)	9,7
Abmessungen (L × B × H) (mm)	3646 × 1747 × 1735

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Hochdruckschlauch 30 m ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Servo Control

Bestell-Nr. 1.524-952.2

Preis auf Anfrage

Empfohlenes Zubehör

Flächenreiniger FRV 50 Me
Bestell-Nr. 2.111-024.0 / UVP in €: 1.565,00
 Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.321-380.0 / UVP in €: 37,00
 Dreckfräser, groß, 070/080
Bestell-Nr. 4.114-030.0 / UVP in €: 130,00
 Düsenkit 080 – für FRV
Bestell-Nr. 2.642-982.0 / UVP in €: 73,00



HDS 9/50 De Tr1

Heißwasser-Hochdruckreiniger

- Automatische Drehzahlabenkung
- Drehzahlregulierung
- Stationäre und mobile Varianten erhältlich

Technische Daten

Antriebsart	Diesel
Motorenhersteller	Yanmar
Motorleistung (kW / PS)	19 / 26
Fördermenge (l/h)	500 - 900
Druck (bar / MPa)	150 - 500 / 15 - 50
Verbrauch Heizöl ecoefficiency (kg/h)	7,5
Abmessungen (L × B × H) (mm)	3646 × 1747 × 1735

Ausstattung

Handspritzpistole Industrie ■ Hochdruckschlauch 30 m ■ Strahlrohr 700 mm ■ Powerdüse ■ Druckverstellung über Drehzahlregulierung

Bestell-Nr. 1.524-521.2

Preis auf Anfrage

Empfohlenes Zubehör

Power Rotary Jet F8, 030, 1.05 mm
Bestell-Nr. 6.415-069.0 / UVP in €: 1.079,00



HD 9/23 De Tr1

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

- Bedarfsgerechte Konfiguration
- Servo Control: die stufenlose Wasser- und Druckmengenregulierung direkt an der Pistole
- Autarke Hochdruckreinigung unabhängig von externen Stromquellen

Technische Daten

Fördermenge (l/h)	400 - 930
Arbeitsdruck (bar / MPa)	40 - 230 / 4 - 23
Antriebsart	Diesel
Motorenhersteller	Yanmar
Motortyp	L 100 V
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	600
Abmessungen (L × B × H) (mm)	3382 × 1496 × 1435

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 15 m, Premium-Qualität, DN 8, 315 bar ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Servo Control ▪ Powerdüse ▪ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung

Bestell-Nr. 1.524-954.2

Preis auf Anfrage

Empfohlenes Zubehör

Dreckfräser, groß, 050
Bestell-Nr. 4.114-027.0 / UVP in €: 130,00
 Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.321-380.0 / UVP in €: 37,00
 Flächenreiniger FR 50 Me
Bestell-Nr. 2.111-023.0 / UVP in €: 1.054,00
 Düsenkit für Flächenreiniger
Bestell-Nr. 2.640-442.0 / UVP in €: 43,00



HDS 1000 De

Hochdruckreiniger

- Dieselmotor mit Elektrostart
- Kraftsparende EASY!Force-Hochdruckpistole für ermüdungsfreies Arbeiten
- Professionelles Hochleistungsgerät im Heißwasserbereich

Technische Daten

Fördermenge (l/h)	450 - 900
Arbeitsdruck (bar / MPa)	40 - 200 / 4 - 20
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 98
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	5,6
Brennstofftank (l)	34
Brennstoffe	Heizöl / Diesel
Antriebsart	Diesel

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ Cage-Schutzrahmen ▪ Elektrostart ▪ Powerdüse ▪ Servo Control ▪ stabiler Stahlrohrrahmen zur Kranverladung

Bestell-Nr. 1.811-943.0

UVP in €: 9.330,00

Empfohlenes Zubehör

Dreckfräser, groß, 050
Bestell-Nr. 4.114-027.0 / UVP in €: 130,00
 Strahlrohr, 1550 mm, drehbar
Bestell-Nr. 4.112-018.0 / UVP in €: 130,00
 Hochdruck Knickgelenk
Bestell-Nr. 4.112-057.0 / UVP in €: 110,00
 Anbausatz Räder für HDS 1000 Be/De
Bestell-Nr. 2.637-820.0 / UVP in €: 394,00



HD 16/15-4 Cage Plus

Hochdruckreiniger

- Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen
- 4-poliger luftgekühlter Elektromotor
- Pannensichere Räder für höchste Mobilität

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	500 - 1600
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 150/3 - 15
Max. Druck (bar/MPa)	190/19
Anschlussleistung (kW)	7,5
Anschlusskabel (m)	5
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	106,8

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 15 m, Premium-Qualität ▪ Edelstahlstrahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Dreckfräser ▪ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung ▪ Druckabschaltung ▪ stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung

Bestell-Nr. 1.353-905.0

UVP in €: 3.350,00

Empfohlenes Zubehör

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.321-380.0 / UVP in €: 37,00

Strahlrohr, 1550 mm, drehbar
Bestell-Nr. 4.112-018.0 / UVP in €: 130,00

Hochdruckschlauch, 15 m, 315 bar
Bestell-Nr. 6.110-033.0 / UVP in €: 194,00

Adapter 9 Schlauchverlängerung EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.111-037.0 / UVP in €: 29,00



HD 10/25-4 Cage Plus

Hochdruckreiniger

- Mit integriertem Bügel zur Kranverladung
- Heavy-Duty-Ausstattung
- Stärkster Druck seiner Klasse

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	1000
Arbeitsdruck (bar/MPa)	max. 250/max. 25
Max. Druck (bar/MPa)	273/27,3
Anschlussleistung (kW)	9,2
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	57,4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)	67,294

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 10 m ▪ Edelstahlstrahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Dreckfräser ▪ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung ▪ Druckabschaltung ▪ Hochdruckstrahlrohr

Bestell-Nr. 1.353-902.0

UVP in €: 2.340,00

Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 2
Bestell-Nr. 4.112-054.0 / UVP in €: 82,00

Dreckfräser, klein, 045
Bestell-Nr. 4.114-021.0 / UVP in €: 68,00

Hochdruckschlauch, 10 m, 250 bar, 2×EASY!Lock
Bestell-Nr. 6.110-035.0 / UVP in €: 127,00

Adapter 9 Schlauchverlängerung EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.111-037.0 / UVP in €: 29,00



HD 9/23 G

Hochdruckreiniger

- Stufenlose Wasserdruck- und -mengenregulierung mit Servo Control direkt an der Hochdrucklanze
- Automatische Drehzahlabsenkung
- Pannensichere Räder für höchste Mobilität

Technische Daten

Fördermenge (l/h)	400 - 930
Arbeitsdruck (bar / MPa)	40 - bis zu 230 / 4 - bis zu 23
Max. Druck (bar / MPa)	270 / 27
Antriebsart	Benzin
Motorenhersteller	Honda
Motortyp	GX 390
Anzahl gleichzeitiger Anwender	1

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ HD-Schlauch, 15 m, Premium-Qualität, DN 8, 315 bar ■ Powerdüse ■ stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung ■ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung ■ Servo Control

Bestell-Nr. 1.187-906.0

UVP in €: 3.110,00

Empfohlenes Zubehör

Dreckfräser, groß, 050

Bestell-Nr. 4.114-027.0 / UVP in €: 130,00

Anbausatz Cage-Rahmen groß

Bestell-Nr. 2.637-007.0 / UVP in €: 290,00

Hochdruckschlauch, 15 m, 315 bar

Bestell-Nr. 6.110-033.0 / UVP in €: 194,00

Adapter 9 Schlauchverlängerung EASY!Lock

Bestell-Nr. 4.111-037.0 / UVP in €: 29,00



DAMIT MASCHINEN LÄNGER LEBEN

Baumaschinen sind langfristige Investitionen, die entsprechend gepflegt werden müssen. Sichern Sie die Einsatzbereitschaft und Wirtschaftlichkeit mit professionellen Kärcher Reinigungsgeräten, Zubehör und Reinigungsmitteln.





HDS 12/14-4 St

Hochdruckreiniger

- Integrierte Systemdruckentlastung
- Softdämpfungssystem (SDS)
- Trockenlaufschutz

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	600 - 1200
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 - 140/3 - 14
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	7,5
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	7,1
Anzahl gleichzeitiger Anwender	1

Ausstattung

Softdämpfungssystem (SDS) ■ Systemdruckentlastung ■ Flammüberwachung ■ Vorbereitet für Servo Control ■ Vorbereitet für Fernbedienung ■ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung

Bestell-Nr. 1.699-921.0

UVP in €: 7.840,00

Empfohlenes Zubehör

Schwenkausleger 180°, Wandmontage
Bestell-Nr. 2.637-120.0 / UVP in €: 1.251,00

Dreckfräser, groß, 070/080
Bestell-Nr. 4.114-030.0 / UVP in €: 130,00

Schlauchtrommel, Automatik, basaltgrau lackiert, HD-Schlauch nicht inklusive
Bestell-Nr. 6.392-105.0 / UVP in €: 574,00

Hochdruckschlauch, 20 m, 220 bar, 2 × EASY!Lock
Bestell-Nr. 6.110-043.0 / UVP in €: 278,00



HD 13/12-4 St

Hochdruckreiniger

- Kompakte Abmessungen
- Inkl. kompletter Spritzeinrichtung
- Einlanzenbetrieb

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	650 - 1300
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 - 120/3 - 12
Max. Druck (bar / MPa)	150/15
Zulauftemperatur (°C)	70
Anschlussleistung (kW)	7,3
Absicherung (A)	16

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ HD-Schlauch, 10 m, DN 8, 315 bar ■ Dreifachdüse (0°/25°/40°) manuell ■ Edelstahlstrahlrohr 1050 mm ■ Vorbereitet für Fernbedienung ■ Vorbereitet für Servo Control

Bestell-Nr. 1.524-950.2

Preis auf Anfrage

Empfohlenes Zubehör

Dreckfräser, groß, 100
Bestell-Nr. 4.114-048.0 / UVP in €: 145,00

Schlauchtrommel, Automatik, Edelstahl inkl. Schwenkhalter, HD-Schlauch nicht inklusive
Bestell-Nr. 6.392-076.0 / UVP in €: 1.138,00

Hochdruckschlauch, 20 m, 220 bar, 2 × EASY!Lock
Bestell-Nr. 6.110-043.0 / UVP in €: 278,00

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.321-380.0 / UVP in €: 37,00



HD 8/18-4 M St

Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Pumpeneinheit in robustem Kunststoffchassis mit 3-Punkt-Aufnahme zur Wandbefestigung
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	760
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30-180/3-18
Max. Druck (bar/MPa)	270/27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	36

Ausstattung

Druckabschaltung ■ Servo Control

Bestell-Nr. 1.524-980.0

UVP in €: 1.190,00

Empfohlenes Zubehör

EASY!Force Advanced

Bestell-Nr. 4.118-005.0 / UVP in €: 119,00

Strahlrohr, 1050 mm, drehbar

Bestell-Nr. 4.112-000.0 / UVP in €: 110,00

Powerdüse 15°, 045

Bestell-Nr. 2.113-046.0 / UVP in €: 22,00

Düsenverschraubung

Bestell-Nr. 4.112-011.0 / UVP in €: 16,00



HDS 13/20-4 SX

Hochdruckreiniger

- 2-Strahlrohr-Betrieb möglich
- 2 Reinigungsmittel tanks
- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	600-1300
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30-200/3-20
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	8,3
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	6,6
Anschlussleistung (kW)	9,3

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ HD-Schlauch, 20 m, Longlife ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ Druckabschaltung ■ Option für den 2-Strahlrohr-Betrieb ■ Pol-Wendestecker (3~)

Bestell-Nr. 1.071-932.0

UVP in €: 5.700,00

Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 3

Bestell-Nr. 4.112-055.0 / UVP in €: 82,00

Dreckfräser, groß, 070/080

Bestell-Nr. 4.114-030.0 / UVP in €: 130,00

Strahlrohr, 600 mm, drehbar

Bestell-Nr. 4.112-007.0 / UVP in €: 80,00

Flexibles Strahlrohr, 1050 mm

Bestell-Nr. 4.112-035.0 / UVP in €: 245,00



HDS 10/20-4 MX

Hochdruckreiniger

- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe
- 2 Reinigungsmittel tanks
- Drehstrommotor: wassergekühlt

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	500 - 1000
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 - 200/3 - 20
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	7,8
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	6,4
Verbrauch Heizöl ecoefficiency (kg/h)	5,1

Ausstattung

Reinigungsmittelfunktion 20- + 10-l-Tank ■ Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Hochdruckschlauch, 20 m, Longlife ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ ANTI!Twist ■ von außen befüllbare Tanks für Reinigungsmittel, Verkalkungsschutz und Brennstoff

Bestell-Nr. 1.071-912.0

UVP in €: 4.650,00

Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 3

Bestell-Nr. 4.112-055.0 / UVP in €: 82,00

Dreckfräser, groß, 055/060

Bestell-Nr. 4.114-036.0 / UVP in €: 130,00

Schnellkupplung

Bestell-Nr. 2.115-000.0 / UVP in €: 60,00

Stecknippel

Bestell-Nr. 2.115-001.0 / UVP in €: 35,00



HDS 8/18-4 CX

Hochdruckreiniger

- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe
- Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter
- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	300 - 800
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 - 180/3 - 18
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	6
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	5
Verbrauch Heizöl ecoefficiency (kg/h)	4

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ HD-Schlauch, 15 m, DN 6, 250 bar ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Softdämpfungssystem (SDS) ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ Druckabschaltung ■ integrierter Brennstoff- und Reinigungsmittel tank

Bestell-Nr. 1.174-906.0

UVP in €: 3.420,00

Empfohlenes Zubehör

Dreckfräser, groß, 045

Bestell-Nr. 4.114-042.0 / UVP in €: 130,00

LED Düsenlicht

Bestell-Nr. 2.680-002.0 / UVP in €: 59,00

Hochdruck Knickgelenk

Bestell-Nr. 4.112-057.0 / UVP in €: 110,00

Strahlrohr, 1550 mm, drehbar

Bestell-Nr. 4.112-018.0 / UVP in €: 130,00



HD 10/25-4 Cage Plus

Hochdruckreiniger

- Mit integriertem Bügel zur Kranverladung
- Heavy-Duty-Ausstattung
- Stärkster Druck seiner Klasse

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	1000
Arbeitsdruck (bar/MPa)	max. 250/max. 25
Max. Druck (bar/MPa)	273/27,3
Anschlussleistung (kW)	9,2
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	57,4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)	67,294

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 10 m ▪ Edelstahlstrahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Dreckfräser ▪ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung ▪ Druckabschaltung ▪ Hochdruckstrahlrohr

Bestell-Nr. 1.353-902.0

UVP in €: 2.340,00

Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 3
Bestell-Nr. 4.112-055.0 / UVP in €: 82,00
 Flexibles Strahlrohr, 1050 mm
Bestell-Nr. 4.112-035.0 / UVP in €: 245,00
 Strahlrohr, 600 mm, drehbar
Bestell-Nr. 4.112-007.0 / UVP in €: 80,00
 Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.321-380.0 / UVP in €: 37,00

HD 13/18-4 SX Plus

Hochdruckreiniger

- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.
- Wassergekühlter Drehstrommotor
- Ausgezeichnete Schwemmwirkung

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	650 - 1300
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Max. Druck (bar/MPa)	198/19,8
Anschlussleistung (kW)	9,2
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	73,6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)	79,6

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage ▪ HD-Schlauch, 20 m ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Dreckfräser ▪ Integrierte HD-Schlauchtrommel ▪ 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung

Bestell-Nr. 1.286-936.0

UVP in €: 2.480,00

Empfohlenes Zubehör

Flächenreiniger FR 30 Me
Bestell-Nr. 2.111-013.0 / UVP in €: 514,00
 Düsenkit für Flächenreiniger
Bestell-Nr. 2.639-188.0 / UVP in €: 43,00
 Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.321-380.0 / UVP in €: 37,00
 Anbausatz Kranverladung für HD-Superklasse
Bestell-Nr. 2.640-438.0 / UVP in €: 155,00



HD 6/13 C Plus + FR Classic

Hochdruckreiniger

- Automatische Druckentlastung
- Für stehenden und liegenden Betrieb
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/230/50
Fördermenge (l/h)	590
Arbeitsdruck (bar/MPa)	130/13
Max. Druck (bar/MPa)	190/19
Anschlussleistung (kW)	2,9
Anschlusskabel (m)	5
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	28,4

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ■ HD-Schlauch, 10 m, DN 6, 250 bar ■ Strahlrohr 840 mm ■ Dreifachdüse (0°/25°/40°) manuell ■ Dreckfräser ■ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung ■ Druckabschaltung ■ Flächenreiniger FR Classic

Bestell-Nr. 1.520-953.0

UVP in €: 740,00

Empfohlenes Zubehör

Hochdruckschlauch, 10 m, 315 bar, 2 × EASY!Lock
Bestell-Nr. 6.110-031.0 / UVP in €: 129,00

Adapter 9 Schlauchverlängerung EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.111-037.0 / UVP in €: 29,00

PowerControl Strahlrohr 038
Bestell-Nr. 4.112-047.0 / UVP in €: 115,00

Rotierende Waschbürste für Geräte <800 l/h, Nylonborsten
Bestell-Nr. 4.113-004.0 / UVP in €: 89,00



STÄRKER ALS BETON

Für die härtesten Jobs die besten Geräte. Extrem stark. Extrem zuverlässig. Extrem sicher. Kärcher Hochdruck- und Ultrahochdruckgeräte, z.B. für das Reinigen von Schalungen, bei der Betonsanierung, zum Entfernen von Bitumen, zur Entrostung und Entlackung sowie allgemein zur Vorbereitung von Oberflächen.





HD 9/100-4 Cage Classic

Höchstdruck Reiniger

- Wasservordruckpumpe (optional)
- Serienmäßige Wassermangelsicherung

Technische Daten

Arbeitsdruck (bar / MPa)	1000 / 100
Fördermenge (l/h)	980
Zulauftemperatur (°C)	45
Kraftstoff	Elektrisch
Motorleistung (kW)	30
Stromart (Ph/V/Hz)	3 / 380 / 415 / 50
Pumpentyp	Kurbelwelle

Ausstattung

Hochdruckschlauch, 20 m ▪ Handspritzpistole UHP-Pistole (Dump Gun) ▪ Edelstahlstrahlrohr 750 mm ▪ Flachstrahldüse ▪ Sicherheitsventil ▪ Betriebsstundenzähler

Bestell-Nr. 1.812-000.0

UVP in €: 29.130,00

Empfohlenes Zubehör

UHP Pistole - Dump Gun

Bestell-Nr. 9.918-187.0 / UVP in €: 1.748,00

Adapter für 1500 bar bei Dump-Gun-Betrieb

Bestell-Nr. 9.918-624.0 / Preis auf Anfrage

ABS Vordruckpumpe

Bestell-Nr. 2.637-017.0 / UVP in €: 898,00

Handgriff Strahlrohr, 90°

Bestell-Nr. 9.871-675.0 / UVP in €: 334,00

HD 18/50-4 Cage Adv

Höchstdruck Reiniger

- Automatische Druckentlastung
- Wasservordruckpumpe (optional)
- Serienmäßige Wassermangelsicherung

Technische Daten

Arbeitsdruck (bar / MPa)	500 / 50
Fördermenge (l/h)	1800
Zulauftemperatur (°C)	60
Kraftstoff	Elektrisch
Motorleistung (kW)	30
Stromart (Ph/V/Hz)	3 / 380 / 415 / 50
Pumpentyp	Kurbelwelle

Ausstattung

Hochdruckschlauch, 20 m ▪ Handspritzpistole UHP-Pistole (Dump Gun) ▪ Edelstahlstrahlrohr 700 mm ▪ Flachstrahldüse ▪ Sicherheitsventil ▪ Betriebsstundenzähler

Bestell-Nr. 1.367-162.0

UVP in €: 17.770,00

Empfohlenes Zubehör

Abrasivestrahler

Bestell-Nr. 9.872-250.0 / UVP in €: 1.100,00

Power Rotary Jet F9 060, 060, 1,5 mm

Bestell-Nr. 6.415-070.0 / UVP in €: 606,00

Schulterstütze

Bestell-Nr. 2.639-251.0 / UVP in €: 433,00

ABS Vordruckpumpe

Bestell-Nr. 2.637-017.0 / UVP in €: 898,00



HD 9/50-4 Cage

Höchstdruck Reiniger

- Robuste Industripistole
- Wassermangelsicherung (optional)

Technische Daten

Arbeitsdruck (bar /MPa)	150 - max. 500 / 15 - max. 50
Fördermenge (l/h)	500 - 900
Zulauftemperatur (°C)	max. 60
Kraftstoff	Elektrisch
Motorleistung (kW)	15
Stromart (Ph /V /Hz)	3 / 400 / 50
Pumpentyp	Höchstleistungs-Kärcher-Kurbelwellenpumpe

Ausstattung

Hochdruckschlauch, 10 m, Heavy duty ▪ Handspritzpistole Industripistole ▪ Edelstahlstrahlrohr 700 mm ▪ Flachstrahldüse ▪ Sicherheitsventil ▪ Betriebsstundenzähler

Bestell-Nr. 1.367-156.0

UVP in €: 8.250,00

Empfohlenes Zubehör

Strahlrohr Verlängerung
Bestell-Nr. 4.760-699.0 / UVP in €: 317,00
 Power Rotary Jet F8, 030, 1.05 mm
Bestell-Nr. 6.415-069.0 / UVP in €: 1.079,00
 Reparatursatz Power Rotary Jet F8
Bestell-Nr. 6.025-437.0 / UVP in €: 429,00
 Werkzeug zum Wechsel des Rotorstizes
Bestell-Nr. 6.025-233.0 / UVP in €: 127,00



HD 9/50 Ge Cage

Höchstdruck Reiniger

- Robuste Industripistole
- Wassermangelsicherung (optional)
- Drehzahlregulierung

Technische Daten

Arbeitsdruck (bar /MPa)	150 - max. 500 / 15 - max. 50
Fördermenge (l/h)	500 - 900
Zulauftemperatur (°C)	max. 60
Kraftstoff	Benzin
Motorenhersteller	Honda
Motortyp	GX 690
Motorleistung (kW)	16

Ausstattung

Elektrostart ▪ Hochdruckschlauch, 10 m, Heavy duty ▪ Handspritzpistole Industripistole ▪ Edelstahlstrahlrohr 700 mm ▪ Flachstrahldüse ▪ Sicherheitsventil ▪ Betriebsstundenzähler

Bestell-Nr. 1.367-506.0

UVP in €: 11.690,00

Empfohlenes Zubehör

Abrasivstrahler
Bestell-Nr. 9.872-250.0 / UVP in €: 1.100,00
 Flächenreiniger FRI 50 Me
Bestell-Nr. 2.643-577.0 / UVP in €: 3.789,00
 Düsenpaket 015 FRI 50 Me
Bestell-Nr. 6.415-044.0 / UVP in €: 150,00
 Düsenkörper
Bestell-Nr. 9.917-677.0 / Preis auf Anfrage



HD 13/35-4 Cage

Höchstdruck Reiniger

- Robuste Industriepistole
- Wassermangelsicherung (optional)

Technische Daten

Arbeitsdruck (bar / MPa)	100 - max. 350 / 10 - max. 35
Fördermenge (l/h)	500 - 1300
Zulauftemperatur (°C)	max. 60
Kraftstoff	Elektrisch
Motorleistung (kW)	15
Stromart (Ph/V / Hz)	3 / 400 / 50
Pumpentyp	Höchstleistungs-Kärcher-Kurbelwellenpumpe

Ausstattung

Hochdruckschlauch, 10 m, Heavy duty ■ Handspritzpistole Industriepistole ■ Edelstahlstrahlrohr 700 mm ■ Flachstrahldüse ■ Sicherheitsventil ■ Betriebsstundenzähler

Bestell-Nr. 1.367-154.0

UVP in €: 7.870,00

Empfohlenes Zubehör

Rotary Jet, 049, 1,35 mm

Bestell-Nr. 4.767-173.0 / UVP in €: 233,00

Power Rotary Jet F7, 050, 1,35 mm

Bestell-Nr. 6.415-085.0 / UVP in €: 1.078,00

ABS Wassermangelsicherung

Bestell-Nr. 2.641-922.0 / UVP in €: 290,00

Punktstrahldüse, 0049

Bestell-Nr. 5.765-162.0 / UVP in €: 20,00



HD 13/35 Ge Cage

Höchstdruck Reiniger

- Robuste Industriepistole
- Wassermangelsicherung (optional)
- Drehzahlregulierung

Technische Daten

Arbeitsdruck (bar / MPa)	100 - max. 350 / 10 - 35
Fördermenge (l/h)	500 - 1300
Zulauftemperatur (°C)	max. 60
Kraftstoff	Benzin
Motorenhersteller	Honda
Motortyp	GX 690
Motorleistung (kW)	16

Ausstattung

Elektrostart ■ Hochdruckschlauch, 10 m, Heavy duty ■ Handspritzpistole Industriepistole ■ Edelstahlstrahlrohr 700 mm ■ Flachstrahldüse ■ Sicherheitsventil ■ Betriebsstundenzähler

Bestell-Nr. 1.367-505.0

UVP in €: 10.180,00

Empfohlenes Zubehör

Rotary Jet, 049, 1,35 mm

Bestell-Nr. 4.767-173.0 / UVP in €: 233,00

Power Rotary Jet F7, 050, 1,35 mm

Bestell-Nr. 6.415-085.0 / UVP in €: 1.078,00

ABS Wassermangelsicherung

Bestell-Nr. 2.641-922.0 / UVP in €: 290,00

Punktstrahldüse, 0049

Bestell-Nr. 5.765-162.0 / UVP in €: 20,00



KM 150/500 R D

Kehrsaugmaschine

- Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit
- Fahrtrieb und Kehrsystem vollhydraulisch
- Wartungsarm

Technische Daten

Antriebsart	Diesel
Fahrtrieb	4-Takt-Motor
Motorenhersteller	Yanmar
Antrieb - Leistung (kW)	22,5
Max. Flächenleistung (m ² /h)	18000
Arbeitsbreite (mm)	1200
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	1500

Ausstattung

Filterabreinigung manuell ■ Hauptkehrwalze einstellbar ■ Servolenkung ■ Saugstromregulierung ■ Kehrschaufelprinzip ■ Fahrtrieb vorwärts ■ Fahrtrieb rückwärts ■ Absaugung

Bestell-Nr. 1.186-124.0

UVP in €: 56.820,00

Empfohlenes Zubehör


Komfortkabine mit Heizung und Klimaanlage

Bestell-Nr. 2.851-266.7 / UVP in €: 17.250,00

StVZO-Beleuchtung

Bestell-Nr. 2.851-280.7 / UVP in €: 1.699,00







TAKE IT EASY

Null Haltekraft. Keine Ermüdung. Kein Stress. Die EASY!Force-HD-Pistole schont Gelenke, Muskeln und den gesamten Körper. Im Vergleichstest hat unsere EASY!Force alle Anwender überzeugt, Männer wie Frauen. Unsere EASY!Force-Hochdruckpistole entlastet Sie und ermöglicht Ihnen ein ermüdungsfreies und effektiveres Arbeiten. www.kaercher.com



ALLES EINE FRAGE DES TACT

Feinstaub gefährdet Ihre Gesundheit. Damit Sie bestmöglich vor Feinstaub geschützt sind, haben wir unser Tact-System noch besser gemacht. Das Ergebnis sind unsere leistungsstarken Tact-Sauger mit hocheffizienter Filterabreinigung und der weltweit einmaligen Filterstandzeit von 180 Kilogramm Feinstaub (Mineralstaub Kategorie A) bis zur manuellen Reinigung. Dadurch können Sie noch länger unterbrechungsfrei mit konstanter Saugkraft arbeiten und sind dabei noch besser vor Feinstaub geschützt. www.kaercher.com





NT 301 T...
SN: 023161
230-240 V 1- 50-60Hz 13,5kg
1200 W 12-3400 W max.3500 W PPA
114021027161
Max.Kemalpa 1.04.01 P.3.0a 01.1700000000000

KÄRCHER
Professional

KLASSE IN JEDER KLASSE

Farbe zu bekennen war noch nie so sicher. Unsere Filter zeigen Ihnen farbcodiert ihren Einsatzzweck an. Braun für Holz und Faserstaub. Rot bedeutet HEPA. Schwarz für härteste Einsätze. Blau bedeutet universell einsetzbar. Und grün steht für trockenen Staub und hohe Wirtschaftlichkeit. www.kaercher.com

GUTE UND SAUBERE FAHRT


Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel werden speziell für den Einsatz mit Kärcher Reinigungsgeräten entwickelt. Nur so kann die Leistungsfähigkeit der Kombination von Maschine und Reinigungsmittel voll ausgeschöpft werden – insbesondere bei der Reinigung von stark verschmutzten Baustellenfahrzeugen, Baumaschinen und Geräten oder der Fassadenreinigung.



Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	UVP in € pro Gebinde	
Innenausbau und Fassade							
 <p>PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55 Universelles und oberflächenschonendes Hochdruckflüssigkonzentrat für den Einsatz bei Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen. Hervorragend geeignet für die Fassadenreinigung und zur Reinigung von empfindlichen Oberflächen.</p>	Hochdruckreiniger Sprühgeräte manuell	schwach alkalisch pH-Wert: 10	2,5 l	4	6.295-579.0	20,50	
			10 l	1	6.295-090.0	50,00	
			20 l	1	6.295-411.0	92,00	
		NTA-frei 					
 <p>PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750 Der kraftvolle Grundreiniger entfernt gründlich hartnäckigste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Ruß, Blut- und Eiweißverschmutzungen. Schaumarm. Zur maschinellen Bodenreinigung sowie zur Verarbeitung mit Flächenreinigern besonders geeignet.</p>	Hochdruckreiniger Scheuersaugmaschinen-Grundreinigung Scheuersaugmaschinen-Entschichtung manuell Scheuersaugmaschinen-Unterhaltsreinigung	alkalisch pH-Wert: 13,7	10 l	1	6.295-539.0	57,00	
					NTA-frei 		
Außenbereich							
 <p>PressurePro Fassadenreiniger, Gel RM 43 Kraftvoller Fassadenreiniger mit Gelformel. Entfernt Ruß-, Öl-, Fett- und Umweltverschmutzungen. Geeignet für Stein-, Klinker-, Rauputz-, Kunststoff-, Holz- und Glasfassaden.</p>	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	alkalisch pH-Wert: 13,8	20 l	1	6.295-447.0	204,00	
Maschinen / Waschplatz							
 <p>PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.</p>	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	alkalisch pH-Wert: 12,3	2,5 l	4	6.295-555.0	24,00	
			10 l	1	6.295-556.0	68,00	
			20 l	1	6.295-557.0	121,50	
		NTA-frei 					
 <p>PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel. Reinigt äußerst effektiv in allen Temperaturbereichen stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz.</p>	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	alkalisch pH-Wert: 13	2,5 l	4	6.295-584.0	22,00	
			10 l	1	6.295-068.0	63,00	
			20 l	1	6.295-069.0	105,00	
		NTA-frei 					
 <p>PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55 Universelles und oberflächenschonendes Hochdruckflüssigkonzentrat für den Einsatz bei Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen. Hervorragend geeignet für die Fassadenreinigung und zur Reinigung von empfindlichen Oberflächen.</p>	Hochdruckreiniger Sprühgeräte manuell	schwach alkalisch pH-Wert: 10	2,5 l	4	6.295-579.0	20,50	
			10 l	1	6.295-090.0	50,00	
			20 l	1	6.295-411.0	92,00	
		NTA-frei 					
 <p>PressurePro Heißwachs RM 41 Konservierungs- und Lackpflegemittel mit einem hohen Anteil an natürlichem Carnaubawachs. Erzeugt eine hochglänzende Oberfläche.</p>	Hochdruckreiniger manuell	schwach sauer pH-Wert: 4,5	10 l	1	6.295-153.0	108,00	
		NTA-frei					

ARBEITEN SIE AN IHREM ERFOLG. WIR GEBEN IHNEN DIE UNTERSTÜTZUNG.

Wie viel einfacher kann fast alles sein, wenn man seine Talente verbindet. Weil es einfach erfolgreicher ist, gemeinsam Ziele zu verfolgen, sich zu ergänzen, voneinander zu lernen. Man kann es das Prinzip des Fortschritts nennen. Wir nennen es Kärcher Services. Ein Versprechen auf Partnerschaft. Von Profis für Profis.



Kärcher Services:

Das komplette Dienstleistungsangebot vom Weltmarktführer. Und die perfekte Weiterführung des fortschrittlichen Kärcher Systems mit innovativen Tools, maßgeschneiderten Serviceangeboten und leistungsfähigen Softwarelösungen.



Kärcher Lease - Leasing

Maßgeschneidert. Flexibel. Sicher. Wir geben Ihnen die Flexibilität, die Sie brauchen: mit Leasing- und Finanzierungsmodellen für jeden Bedarf.



Kärcher Used - Gebrauchsmaschinen

Wenn gebraucht ist, was Sie brauchen. Neugründung? Oder einfach Kosten sparen? Wir haben die richtige Gebrauchte für Sie. Gebraucht, generalüberholt, gut und günstig. Das Angebot wechselt ständig. Fragen Sie uns.



Kärcher Service - Kundendienst

Service heißt Vertrauen. Jederzeit. Leistungen, die Sie wirklich brauchen. Schnelle Reaktion für höchste Verfügbarkeit. Maximaler Werterhalt und Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften.




Kärcher Service Packages - Servicepakete

Jedes Servicepaket ist exakt auf einen definierten Bedarf zugeschnitten. Der Leistungsumfang reicht von der reinen Inspektion im Rahmen einer vorgeschriebenen Sicherheitsprüfung über die fristgerechte Wartung bis zum pauschalierten Full Service.



Kärcher Rent - Vermietung

Genau die Maschine, die Sie brauchen. Mieten statt kaufen. Und mehr bekommen: Know-how und Kärcher Full Service im Paket.



KÄRCHER

makes a difference

Wir beraten Sie gern:

Deutschland

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH
Reinigungssysteme
Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden
Postfach 800
71361 Winnenden
Tel. +49 7195 903-0
Fax +49 7195 903-2805
info@vertrieb.kaercher.com
www.kaercher.de

Konzernzentrale

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden
Tel. +49 7195 14-0
Fax +49 7195 14-2212
www.kaercher.com



Facebook.com/
Kaercher.Germany



Twitter.com/
kaercher_PR



Youtube.com/
KarcherTV



Instagram.com/
kaercher_deutschland